



» UUDELLEENKÄYTETTÄVÄT KIRURGISET INSTRUMENTTIEN PITÄMINEN HALLUSSAAN «



Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH

Sattlerstr. 11

78532 Tuttlingen

Saksa

SRN: DE-MF-000005822

Puhelin: +49 (0) 7461 / 17 01 0

Sähköposti: mail@tekno-medical.com

Verkkosivusto: www.tekno-medical.com



Sisällys

1	Soveltamisala	4
2	Tentit	4
3	käsittely	4
4	Käyttötarkoitus	4
5	Indikaatiot.....	4
6	Vasta-aiheet.....	4
7	potilaspopulaatio	5
8	Yhdistelmät.....	5
9	Hävittäminen	5
10	Varoitukset	5
11	Uudelleen käsittelyohjeet	5
11.1	Valmistelu käyttöönottopaikalla.....	5
11.2	kuljetus	5
11.3	Valmistelu dekontaminaatiota varten.....	5
11.4	Manuaalinen esipuhdistus.....	6
11.5	Konepesu	6
11.6	Mekaaninen (terminen) desinfiointi.....	6
11.7	Toiminnallinen testaus, ylläpito	6
11.8	Pakkaus.....	6
11.9	sterilointi	7
11.10	varastointi	7
11.11	Tietoa käsittelyn validoinnista	7
12	Lisäohjeet	7
13	Tuoteongelmien ilmoittaminen	7
14	Takuu.....	7
15	Huolto ja korjaus	7
16	Symbolit.....	8
17	Käyttöohjeiden tuoteluettelo	8



Potilaille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheutuvien riskien minimoimiseksi käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti. Instrumenttien käyttöä, uudelleen käsittelyä ja testausta saavat suorittaa vain koulutetut ammattilaiset. Ellei toisin ole mainittu, Tekno-Medicalin uudelleen käytettävät kirurgiset instrumentit toimitetaan steriloimattomina, ja ne on puhdistettava ja steriloitava täydellisesti ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaista seuraavaa käyttökertaa.

1 SOVELTAMISALA



Tämä käyttöohje koskee seuraavia tuotteita: Uudelleen käytettävät kirurgiset pidikeinstrumentit. (Katso tuoteluettelo viimeisestä osiosta).

2 TENTIT

Ennen jokaista käyttökertaa instrumentit on tarkastettava murtumien, halkeamien, muodonmuutosten, vaurioiden ja toimivuuden varalta. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisten alueiden tarkistamiseen kuin lukitusmekanismi, liitokset ja työosat. Kuluneet, syöpyneet, epämuodostuneet, huokoiset tai muuten vaurioituneet instrumentit on hävitettävä.

3 KÄSITTELY

Tuotteita saa käyttää ainoastaan niiden aiottuun tarkoitukseen asianmukaisesti koulutettu ja pätevä henkilöstö. Hoitava lääkäri tai käyttäjä on vastuussa instrumenttien valinnasta tiettyihin sovelluksiin tai kirurgiseen käyttöön, riittävän henkilökunnan koulutuksen varmistamisesta ja kokemuksesta tuotteiden käsittelyssä. Kaikkia kirurgisia instrumentteja on aina käsiteltävä äärimmäisen varovasti kuljetuksen, puhdistuksen, huollon, steriloinnin ja varastoinnin aikana. Tämä koskee erityisesti ohuita kärkiä ja muita herkkiä alueita.

4 KÄYTTÖTARKOITUS

Lääkinnällinen laite erilaisten kudosten, luiden, hampaiden, elinten, verisuonten ja materiaalien, kuten klipsien, puristimien, neulojen, ompeluiden, katetrien ja vierasesineiden, tarttumiseen, sijoittamiseen, ohjaamiseen, kiinnittämiseen, muokkaamiseen, asettamiseen ja poistamiseen.

5 INDIKAATIOT

Tämän tuoteryhmän instrumentteja käytetään kaikenlaisissa kirurgisissa toimenpiteissä, esimerkiksi:

- verisuonia ja kudoksia sekä elimiä, kuten suolistoa jne. puristettaessa ja pitäessä kiinni.
- apuvälineenä ompelussa, esim. neulanpitimenä neulan ohjaamiseksi kudoksen läpi
- jänteiden tai kudospalojen, hampaiden, sappikivien ja munuaiskivien jne. poistamiseen ja uuttamiseen
- luuta kiinnittävinä puristimina luun uudelleen asennuksen aikana
- klipsien kiinnitysvälineenä (verisuonten sulkemiseen tai kudosten merkitsemiseen).

Käytön kesto : Tilapäinen (tarkoitettu normaaleissa olosuhteissa jatkuvaan käyttöön alle 60 minuutin ajan) asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti

6 VASTA-AIHEET

Kiinnipitoinstrumenttien käyttö on yleensä vasta-aiheista, kun on aiheellista käyttää muita kirurgisia tekniikoita ja terveysongelmissa, jotka estävät paranemisprosessia, kuten:

- Verenkierron heikkeneminen,
- äärimmäinen lihavuus,
- akuutit ja krooniset, paikalliset tai systeemiset infektiot,
- syvät tai pinnalliset infektiot,
- systeemiset sairaudet ja aineenvaihdunnan häiriöt,
- Mielenterveysongelmat, jotka tekevät kuntoutusohjelmaan osallistumisen mahdottomaksi (Parkinsonin tauti, alkoholismi, huumeiden käyttö jne.),
- Allergiat tai muut reaktiot käytettyyn materiaaliin.

Lisäksi on olemassa vasta-aiheita,

- yleisen toimintakyvyyttömyyden tapauksissa;
- potilaan haluttomuuden tapauksessa;
- jos teknisiä vaatimuksia ei täytetä.

Vastaavan lääkärin on potilaan yleisen tilan perusteella päätettävä, voidaanko aiottu käyttötapa toteuttaa.

Näitä instrumentteja ei ole tarkoitettu käytettäväksi sydämen tai keskushermoston ja verenkiertojärjestelmän kanssa!



7 POTILASPOPULAATIO

Vasta-aiheiden lisäksi potilaspopulaatioon ei ole rajoituksia.

8 YHDISTELMÄT

Tuotteita ei ole tarkoitettu yhdistettäväksi tai yhdistettäväksi muiden tuotteiden kanssa.

9 HÄVITTÄMINEN

Jos instrumentteja ei voida enää korjata ja kunnostaa, ne on hävitettävä sovellettavien maakohtaisten määräysten ja lakien mukaisesti.

10 VAROITUKSET

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja instrumentteja ei saa laittaa fysiologiseen suolaliuokseen (NaCl); pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa pistekorroosiota tai jännityskorroosiota. Instrumentit saa steriloida vasta puhdistuksen ja desinfioinnin jälkeen.

Toimituksen yhteydessä uusi lääkinällinen laite on tarkastettava perusteellisesti silmämääräisesti ja toiminnallisesti. Jos lääkinällisessä laitteessa on ulkoisesti näkyviä vikoja (naarmuja, murtumia, halkeamia, lovia, vaurioitunutta eristystä, taipuneita osia tai jäykkyyttä) tai se ei toimi näissä käyttöohjeissa kuvatulla tavalla, meille valmistajana tai jälleenmyyjälle on ilmoitettava asiasta välittömästi.

Edellä mainittujen tuotteiden turvallisen toiminnan varmistamiseksi on välttämätöntä huolehtia niiden asianmukaisesta kunnossapidosta ja huolenpidosta. Siksi ennen jokaista käyttökertaa on suoritettava toiminnan ja/tai silmämääräinen tarkastus.

Tuotteiden säilytykselle ennen sterilointia ei ole erityisiä vaatimuksia. Suosittelemme kuitenkin lääkinällisten laitteiden säilyttämistä puhtaassa ja kuivassa ympäristössä.



Isuoni- ja napanuorapuristimet on tarkistettava säännöllisesti oikean sijoituksen varmistamiseksi käytön jälkeen!

Vaara vakavasta verenhukasta!



Kun käytät klipsuja astioiden sulkemiseen, on tarkkailtava niiden oikeaa sijoitusta!

Vaara vakavasta verenhukasta!

11 UUDELLEENKÄSITTELYOHJEET

Yleisesti ottaen kirurgisia instrumentteja saavat käsitellä uudelleen vain henkilöt, joilla on tarvittava asiantuntemus aiottuun tehtävään. Yksityiskohtaiset ohjeet kirurgisten instrumenttien käsittelyyn löytyvät AKI:n " **Punainen esite**" - julkaisusta. Linkkejä lakeihin, standardeihin ja käsittelyn asiantuntijakomiteoiden julkaisuihin löytyy myös osoitteesta www.aki.org.

Tuotesuunnittelun ja käytettyjen materiaalien vuoksi ei voida asettaa määriteltäviä rajoja enimmäiskäyttökerroille. Lääkinällisten laitteiden käyttöikä määräytyy niiden toiminnan ja huolellisen käsittelyn mukaan. Usein toistuva uudelleenkäsittely vaikuttaa tuotteeseen minimaalisesti. Tuotteen käyttöikä loppu määräytyy tyypillisesti kulumisen ja käytön aiheuttamien vaurioiden perusteella. Merkintöjen luettavuus on varmistettu yli 200 uudelleenkäsittelyjakson aikana.

11.1 Valmistelu käyttöönottopaikalla

Poista karkea lika instrumenteista heti käytön jälkeen. Älä käytä kiinnitysaineita tai kuumaa vettä (>40 °C), koska ne voivat aiheuttaa jäämien kovettumisen ja heikentää puhdistustehoa.

11.2 kuljetus

Instrumenttien turvallinen säilytys suljetussa astiassa ja kuljetus jälleenkäsittelypaikkaan instrumenttien vaurioitumisen ja ympäristön saastumisen välttämiseksi.

11.3 Valmistelu dekontaminaatiota varten

Instrumentit on purettava tai avattava uudelleenkäsittelyä varten, jos mahdollista.

Instrumentit on säilytettävä konepestävissä instrumenttitarjottimissa huuhteluun soveltuvalla tavalla.

Instrumenttitarjottimien suunnittelu ei saa haitata myöhempää puhdistusta ja desinfiointia akustisten tai huuhteluvarjojen aiheuttamien äänien tai äänien vuoksi.



11.4 Manuaalinen esipuhdistus

Liota instrumentteja kylmässä deionisoidussa vedessä vähintään 5 minuuttia. Jos mahdollista, pura instrumentit osiin ja puhdista ne kylmän juoksevan veden alla pehmeällä harjalla, kunnes jäämiä ei ole enää näkyvissä. Huuhtelee onteloita, reikiä ja kierteitä painepesurilla vähintään 10 sekunnin ajan (pulsimenetelmä, vähimmäispaine 2 bar). Aseta instrumentit 40 °C:een ultraäänikylpyyn, jossa on 0,5 % emäksistä tai entsyymäistä puhdistusainetta, ja sonikoi 15 minuuttia.

Poista instrumentit ja huuhtelee kylmällä vedellä.

Puhdistusliuos tulee vaihtaa vähintään kerran päivässä ja tarvittaessa useamminkin. Liiallinen likaantuminen heikentää puhdistustehoa ja lisää korroosioriskiä.

Kansallisia lakeja ja ohjeita on noudatettava.

11.5 Konepesu

Aseta avoimet instrumentit siivilätarjottimelle kärryyn ja aloita puhdistusprosessi. Pura instrumentit osiin mahdollisimman tarkasti.

Vaihe	parametri	
Esihuuhtelu	Pesulämpötila + veden laatu	Kylmä kaupungin vesi
	Altistumisaika	60-luvulla
Esihuuhtelu	Pesulämpötila + veden laatu	Kylmä kaupungin vesi
	Altistumisaika	180-luvulla
Puhdas	Puhdistuslämpötila	45 °C
	Veden laatu	Kaupungin vesi
	Altistumisaika	300 s (pahin mahdollinen tilanne) RKI-suositus 600 sekuntia
	Puhdistusaine	Neodisher Medizyme
	keskittyminen	0,50 %
Neutralisointi	Pesulämpötila	40 °C
	Veden laatu	Kaupungin vesi
	Altistumisaika	180-luvulla
	Neutralisoiva aine	Neodisher Z
	keskittyminen	0,10 %
Huuhtelee	Pesulämpötila	40 °C
	Veden laatu	demineralisoitu vesi
	Altistumisaika	120 sekuntia

11.6 Mekaaninen (terminen) desinfiointi

Vaihe	parametri	
Terminen desinfiointi	Desinfiointilämpötila	90 °C (A 0 3000)
	Veden laatu	demineralisoitu vesi
	Altistumisaika	300 sekuntia
Kuiva	Kuivaa instrumenttien ulkopinta pesu-/desinfiointikoneen kuivausohjelmalla. Tarvittaessa voit kuivata instrumentit manuaalisesti nukkaamattomalla liinalla. Kuivaa instrumenttien ontelot ja kanavat steriilillä paineilmalla.	

11.7 Toiminnallinen testaus, ylläpito

Silmämääräinen puhtauden tarkastus; tarvittaessa instrumenttien kokoonpano, huolto ja toiminnan testaus käyttöohjeiden mukaisesti.

Toista tarvittaessa uudelleen käsittelyprosessi, kunnes instrumentti on visuaalisesti puhdas.

Käsittelee liikkuvia osia sisältävät instrumentit voiteluöljyllä, esim. TK95 100-00. Sulje lukitusmekanismeilla varustetut instrumentit vain ensimmäisestä lovesta. Vialliset tai vaurioituneet instrumentit on hävitettävä välittömästi.

11.8 Pakkaus

Valitse sterilointivälineille standardien DIN EN ISO 11607-1, DIN EN 868-2 ja DIN EN 868-8 mukaiset pakkaukset.



11.9 sterilointi

Tuotteiden sterilointi fraktioidulla esivakuumpiosessilla (standardin DIN EN ISO 17665 mukaisesti) ottaen huomioon kulloisetkin kansalliset vaatimukset.

Forevac	3 kertaa
Sterilointilämpötila	134 °C
Sterilointiaika	5 minuuttia
Kuivumisaika	20 minuuttia

Muiden sterilointimenetelmien käyttö ei ole meidän vastuullamme.

11.10 varastointi



Steriloidut instrumentit on säilytettävä sopivassa pakkauksessa kuivassa, puhtaassa ja pölyttömässä ympäristössä, jossa on tasainen kosteus. Lattian ja hyllyn välisen etäisyyden on oltava vähintään 30 cm. Käyttäjän on määritettävä säilytysaika.

11.11 Tietoa käsittelyn validoinnista

Validoinnin aikana käytettiin seuraavia testausohjeita, materiaaleja ja koneita:

Puhdistusaine	Neodisher Medizym 0,5 % (v/v)
Neutralisaattori	Neodisher Z 0,1 % (v/v)
Puhdistus- ja desinfiointilaite (RDG)	Miele PG 8535
Höyryautoklaavi	Lautenschläger ZentraCert
Katso lisätietoja testiraporteista: 23277 / 23279 / 23278 (CleanControlling Medical GmbH & Co. KG, 08-2021)	

12 LISÄOHJEET

Jos edellä kuvattuja kemikaaleja ja laitteita ei ole saatavilla, käyttäjän vastuulla on validoida prosessinsa asianmukaisesti. Käyttäjän velvollisuus on varmistaa, että uudelleen käsittelyprosessi, mukaan lukien resurssit, materiaalit ja henkilöstö, soveltuu vaadittujen tulosten saavuttamiseen. Uusin teknologia ja kansalliset lait edellyttävät validoitujen prosessien noudattamista.

Uudelleen käsittelyn aikana instrumenttiin vaikuttavan lämpötilan tulee olla **140 °C**. Älä ylitä.

Periaatteessa koneellinen puhdistus ja desinfiointi on aina parempi vaihtoehto kuin manuaalinen puhdistus. Koneellinen puhdistus ja desinfiointi tarjoavat paremman prosessiluotettavuuden. Älä koskaan käytä metalliharjoja, metallisieniä tai hankaavia puhdistusaineita manuaaliseen puhdistukseen/esipuhdistukseen. Voimakkaasti emäksiset puhdistusaineet vahingoittavat muoveja ja anodisoituja pinnoitteita. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Älä käytä voimakkaasti hapettavia puhdistusaineita. Neutraalin pH-arvon (7,0) omaavat tuotteet sopivat parhaiten.

13 TUOTEONGELMIEN ILMOITTAMINEN



Lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (EU) 2017/745 ja laatu järjestelmämme vaatimusten mukaisesti kaikista tuoteongelmista on ilmoitettava valmistajalle.

Aukioloaikoina tavoitat meidät puhelimitse numerosta +49 (0) 07461 / 1701-0.

Normaalin aukioloajan ulkopuolella lähetä sähköpostia osoitteeseen safety@tekno-medical.com.

Vakavat vaaratilanteet on myös ilmoitettava niiden sijaintipaikasta vastaavalle paikalliselle viranomaiselle.

14 TAKUU

Tuotteet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja ne käyvät läpi laaduntarkastuksen ennen toimitusta. Jos ilmenee vikoja, ota yhteyttä huolto-osastoomme. Tekno-Medical ei voi taata, että tuotteet sopivat mihinkään tiettyyn toimenpiteeseen. Tekno-Medical ei ole vastuussa vahingossa tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Tekno-Medical ei ole vastuussa, jos näitä käyttöohjeita on osoitettavasti rikottu.



Varoitus : Jos instrumentteja käytetään Creutzfeldt-Jakobin tautia tai sen variantteja (vCJD, BSE, TSE) sairastavilla potilailla, Tekno-Medical sanoutuu irti kaikesta vastuusta uudelleenkäytöstä.

15 HUOLTO JA KORJAUS



Älä yritä korjata tai muokata tuotetta itse. Tämän työn saa suorittaa vain Tekno-Medical tai Tekno-Medicalin valtuuttama henkilöstö.

Viallisten tuotteiden on käytävä läpi koko uudelleen käsittelyprosessi ennen niiden palauttamista korjattavaksi. Käytä palautusta varten RMA-hakemuslomakettamme ja dekontaminaatiotodistustamme.

Lomakkeita saatavilla osoitteessa: <https://www.tekno-medical.com/de/service/reparaturservice/>



16 SYMBOLIT

Tässä ohjeessa ja etiketissä käytetyillä symboleilla on seuraava merkitys standardin DIN EN ISO 15223-1 mukaisesti:

	Vaara!		Valmistaja
	Lääkinnällinen laite		Valmistuspäivämäärä
	Ei-steriili		Noudata käyttöohjeita.
	Luettelonumero		Suojaa auringonvalolta
	Eränimitys		Säilytä kuivassa paikassa
	Yksilöllinen tuotetunniste		
	CE-merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero: mdc – medical device certification GmbH Kriegerstrasse 6, 70191 Stuttgart		

17 KÄYTTÖOHJEIDEN TUOTELUETTELO

Painettu 14..07.2026

10000-10	11941-12	12201-18	21801-12	24707-20	25699-02	30450-20	610-1537
10000-11	11941-13	12201-21	21802-12	24709-23	25699-03	30450-28	610-1538
10000-13	11941-16	12202-18	21803-12	24709-26	25699-04	30456-08	610-1550
10000-14	11941-18	12202-21	21804-12	24710-26	25699-05	30456-11	610-1551
10000-15	11941-20	12203-18	21805-12	24712-19	25699-06	30456-13	610-1552
10000-16	11942-08	12203-21	21806-13	24713-20	25699-07	30456-16	610-1553
10000-18	11942-09	12205-20	21807-13	24714-20	25699-08	30456-21	701-022
10000-20	11942-10	12205-24	21812-12	24715-20*	25699-09	30456-26	701-029
10000-23*	11942-12	12205-26	21813-12*	24720-17	25699-10	30456-32	703-500LL
10000-25	11943-07	12206-20	21920-00	24720-21	25699-11	30458-00	703-501LL
10000-30	11943-08	12206-24	22001-00	24721-17	25699-12	30467-14	704-106
10000-35	11943-09	12206-26	22001-01	24721-21	25699-30*	30471-14	704-107
10001-10	11943-11	12207-20	22001-02	24722-33	25720-13	30472-14	704-108
10001-11	11944-06	12207-24	22001-03	24722-45	25721-18	30472-15	704-130*
10001-13	11944-07	12207-26	22001-04	24723-33	25722-18	31142-12*	704-131*
10001-14	11944-09	12208-20	22001-05	24723-45	25723-01	31142-16	705-001
10001-16	11944-11	12208-24	22001-06	24724-21	25723-02	31142-23	705-002
10001-18	11945-05	12208-26	22001-07	24724-27	25723-03	31143-16	705-004
10001-20	11945-06	12209-18	22002-01	24724-30	25723-04	31143-23	705-005
10001-25	11945-07	12210-18	22002-02	24725-12	25723-05	31146-16	708-033LL*
10001-30	11945-09	12211-18	22002-03	24726-17	25724-01	31146-23	708-036LL*
10010-14	11945-11	12212-18	22002-04	24730-17	25724-02	31147-16	708-630
10010-18	11946-38	12213-18	22005-12	24730-25	25724-03	31147-23	708-631
10010-25	11946-50	12217-18*	22005-15*	24730-26	25724-04	31150-12*	708-633
10011-18	11946-1955	12219-14	22006-12	24730-27	25725-01	31152-16	708-680
10100-10	11946-65	12220-14	22006-15*	24732-22	25725-02	31152-23	708-682
10100-11	11946-70	12220-18	22008-16*	24732-27	25725-03	31153-16	708-701



10100-13	11946-75	12221-14	22009-16*	24732-30	25725-04	31153-23	708-702
10100-14	11946-90	12221-18	22010-14	24733-00	25726-01	31156-16	708-703
10100-15	11947-38	12223-19	22010-16	24733-01	25726-02	31156-23	708-710
10100-16	11947-50	12223-22	22010-18	24733-02	25726-03	31157-16	708-711
10100-18	11947-1955	12223-24	22010-20	24733-03	25726-04	31157-23	708-712
10100-20	11947-65	12225-19	22010-22	24733-15	25726-05*	34147-01	708-713
10100-23	11947-70	12225-22	22010-24	24734-14	25729-01*	34147-02	708-741
10100-25	11947-75	12225-24	22010-27	24735-14	25730-01	34147-03	708-742
10100-30	11947-90	12227-19	22010-30	24736-19*	25730-02	34147-04	708-743
10102-13	11948-23	12227-22	22011-14	24736-23	25730-03	34148-01	708-751
10102-14	11949-01	12227-24	22011-16	24736-25	25730-04	34148-02	708-752
10102-16	11949-02	12230-20	22011-18	24736-28	25730-05	34148-03	708-753
10103-13*	11949-03	12231-20	22011-20	24737-23	25730-06	34148-04	708-761
10103-14*	11949-04	12233-20	22011-22	24737-25	25730-07	34153-01*	708-762
10150-12	11949-05	12235-01	22011-24	24737-28	25730-08	34153-02*	708-763
10150-13	11949-06	12235-02	22011-27	24738-15*	25730-09	34153-03*	708-770
10150-14	11950-08	12235-03	22011-30	24738-16	25730-10	34153-10*	708-771
10150-15	11950-09	12235-04	22012-09*	24738-24	25730-11	34153-11*	708-772
10150-18	11950-10	12235-05	22014-23	24740-14	25730-12	34153-20*	708-773
10150-21	11950-12	12235-21	22014-25	24741-17	25730-13	34153-21*	709-100*
10150-25	11951-05	12236-18	22014-26	24742-20	25730-14	34153-22*	709-101*
10150-31	11951-08	12238-18	22015-01*	24743-01	25730-15	34153-23*	709-102*
10155-12	11951-09	12238-28	22015-02*	24745-16	25730-16	34153-30*	709-102-28*
10155-13	11951-10	12239-28	22015-21	24747-20	25731-01	34153-31*	775-4000
10155-14	11951-12	12241-19	22016-18	24748-18	25731-02	34153-32*	775-4001
10155-15	11953-07	12243-19	22017-17	24749-21	25731-03	34155-21	775-4002
10200-15	11953-09	12245-19*	22017-18	24750-23	25731-04	34155-24	775-4006
10200-18	11953-10	12250-14	22017-19	24845-01	25731-05	34155-30	775-4011-60
10200-20	11955-19	12250-21	22017-23	24845-02	25731-06	34155-35	775-4013
10200-25	11955-20	12250-26	22018-14	24845-32	25731-07	34155-40*	775-4014
10300-12	11957-07	12251-14	22018-16	24845-64	25731-08	34156-21	775-4014-36*
10300-15	11959-09	12251-21	22018-18	24901-02	25731-09	34156-24	775-4014LL*
10302-12	11959-11	12251-26	22019-16	24912-33	25731-10	34156-30	775-4015
10303-17	11960-12	12252-21	22019-19	25001-00	25731-11	34156-35	775-4016
10304-17	11960-14	12252-26	22019-23	25010-24	25731-12	34156-40*	775-4114-60
10305-17	11960-16	12253-21	22020-16	25020-15	25732-01	34157-21	779-1002
10306-18	11960-20	12253-26	22020-17	25020-19	25732-02	34157-24	779-1003
10310-17	11960-24	12261-23	22020-18	25021-15	25732-03	34157-30	779-1004
10312-17	11960-30	12262-23	22020-20	25021-19	25732-04	34157-35	779-1005
10313-17	11961-15	12263-23	22021-24	25040-15	25732-05	34158-21	783-710
10320-06*	11961-20	12264-23	22028-12	25059-01	25732-06	34158-24	783-711
10320-10*	11961-24	12265-23	22029-11	25059-02	25732-07	34158-30	783-740
10324-18	11962-15	12267-00	22032-13	25059-03	25732-08	34158-35	783-741
10325-18	11962-20	12267-01	22035-12	25060-01	25732-09	34158-36*	783-746*
10326-19	11962-24	12267-02	22037-01	25060-02	25732-10	34159-21	790-110



10327-15	11963-15	12268-12	22037-02	25060-03	25732-11	34159-24	790-112
10327-18	11963-20	12269-01	22037-03	25060-04	25732-12	34159-30	790-193
10400-17	11963-24	12269-02	22039-16	25061-01	25732-13	34159-35	790-197/40*
10401-17	11964-14	12269-12	22041-13	25061-02	25732-14	34310-26	790-199
10402-17	11964-16	12269-18	22041-15	25061-03	25732-15	34399-01*	790-206
10402-18	11964-20	12270-22	22042-15	25061-04	25732-16	34399-02	790-207
10415-18	11964-24	12271-22	22043-17	25062-01	25732-21	34872-00	790-213*
10500-12	11964-30	12280-21	22044-24*	25062-02	25732-31	34872-28	790-214*
10500-15	11964-35*	12280-27	22045-15	25062-03	25733-01	34875-27	790-218E*
10500-18	11964-40*	12281-21	22045-18	25062-04	25733-02	35665-21	790-219
10502-12	11965-14*	12281-27	22046-15	25063-01	25733-03	35760-08	790-219E*
10502-15	11965-16	12282-21	22046-18	25063-02	25733-04	35761-09	790-226
10503-12	11965-20	12282-27	22047-20	25063-03	25733-05	38116-29	790-226E*
10503-12 MX	11965-24	12283-21	22048-14*	25063-04	25733-06	38116-37	790-227
10503-15	11965-30	12283-27	22048-20	25064-01	25733-07	38116-43	790-233
10504-12	11965-35	12284-21	22048-24	25064-02	25733-08	38118-00	790-234
10504-15	11966-16	12284-27	22049-16	25064-03	25734-01	38441-21	790-235
10505-12	11966-20	12285-21	22049-19	25064-04	25734-02	38518-28	790-239
10506-12	11966-24	12285-27	22049-20	25065-01	25734-03	38520-21	790-246
10506-15	11966-30	12286-21	22050-21*	25065-02	25734-04	38562-13	790-247
10508-12	11966-40*	12286-27	22050-23*	25065-03	25734-05	38562-18	790-290
10509-12	11967-14	12287-00	22051-18*	25065-04	25734-06	38570-20	790-291
10510-12	11967-16	12287-01	22052-16	25070-01	25734-07	38573-03	790-293
10520-12	11967-20	12287-02	22052-17	25070-02	25734-08	38573-04	790-294
10550-15	11967-24	12287-03	22052-18	25070-03	25785-01	38573-05	790-298
10560-15	11967-30	12287-06	22055-01	25070-04	25786-01	38573-08	790-339
10600-20	11968-15	12287-14	22056-01	25071-01	25786-02	38573-09	790-386
10601-20	11968-19	12288-00	22056-02	25071-02	25786-03	38599-00	790-386-65
10604-20	11968-24	12288-01	22056-03	25071-03	25786-04	38723-11	790-388
10605-18*	11969-15	12288-06	22056-04	25071-04	25786-05	38724-13	790-389
10608-15	11969-19	12289-01	22056-05*	25072-01	25786-06	39400-68	790-389*
10608-23	11969-24	12290-13	22057-15*	25072-02	25786-07	39400-69	790-389-34*
10610-15	11970-16	12290-16	22058-01*	25072-03	25786-08	40235-01	790-400*
10610-23	11970-20	12290-18	22058-02*	25072-04	25786-09	40235-02	790-791
10616-15	11970-24	12290-20	22060-20	25073-01	25786-10	40456-00	790-793
10616-20	11971-16	12290-23	22060-22	25073-02	25786-11	40613-11	790-794
10616-25	11971-20	12290-25	22060-26	25073-03	25786-12	40614-10	791-096
10650-18	11971-24	12290-28	22061-20	25073-04	25786-13	40617-10	791-180
10650-21	11972-16	12290-35	22061-22	25074-01	25786-14	40618-10	791-181*
10650-25	11972-20	12291-18	22061-26	25074-02	25786-15	40619-09	791-185
10651-18	11972-24	12291-22	22063-01*	25074-03	25786-16	40620-20	791-187
10651-21	11975-16	12291-25	22063-02*	25074-04	25786-17	40620-27	791-189
10651-25	11975-20	12291-28	22065-17	25075-01	25786-18	40621-10	791-3510
10660-18	11975-24	12300-15	22066-16	25075-02	25786-19	40623-10	791-3520
10660-21	11976-16	12300-19	22067-16	25075-03	25786-20	40625-10	791-3522



10660-25	11976-20	12303-19	22068-12	25075-04	25786-21	40627-09	791-3524
11000-10	11976-24	12303-24	22068-15	25305-18	25786-22	40628-06	793-186
11000-11	11977-14	12303-26	22069-12	25307-18	25786-23	40629-06	793-187
11000-13	11977-16	12305-22	22069-15	25309-17	25786-24	40631-07	794-386
11000-14	11977-18	12305-35	22070-21	25310-15	25787-01	40632-07	794-386/60E
11000-15	11977-20	12306-23	22070-22	25320-20	25787-02	40633-07	794-388
11000-16	11977-25	12307-20	22075-21	25321-20	25787-03	40634-10	794-388/60E*
11000-18	11977-30	12308-19	22075-22	25344-14	25787-04	40634-15	794-389
11000-20	11978-15	12309-22	22077-21	25350-13	25787-05	40635-10	794-389/60E*
11000-23	11978-20	12310-19	22077-22	25350-18	25787-06	40635-15	794-389-40*
11000-25	11978-24	12310-23	22078-18	25351-13	25787-07	40637-10	794-392
11000-30	11979-15	12311-18	22078-22	25351-18	25787-08	40638-00	794-393
11000-35	11979-20	12312-24	22079-17	25409-19	25787-09	40639-00	794-396
11034-10	11979-24	12313-22	22079-22	25410-18	25787-10	40640-00*	BA 000-10
11034-11	11980-30*	12314-15	22079-24	25540-18	25787-11	40642-00	BA 000-11
11034-13	11990-10	12314-18	22080-26	25541-18	25787-12	40643-00	BA 000-13
11034-14	11990-14	12314-20	22081-22	25542-18	25787-13	40644-00	BA 000-14
11034-15	11990-20	12314-23	22083-21	25574-16*	25787-14	40647-10	BA 000-15
11034-16	11991-10	12315-25	22083-22	25576-22	25787-15	40648-05	BA 000-16
11034-18	11991-14	12315-28	22089-16*	25577-22	25787-16	40648-10	BA 000-18
11034-20	11991-20	12317-21	22090-16*	25580-03	25787-17	40649-05	BA 000-20
11034-25	12000-10	12317-24	22092-16*	25580-05	25787-18	40649-10	BA 000-25
11034-30	12000-10-P	12318-24	22110-18	25581-03	25787-19	40650-11	BA 000-30
11043-13	12001-10	12318-35	22110-19	25581-05	25787-20	40652-11	BA 100-10
11043-14	12001-10-P	12319-24	22110-21*	25582-03	25787-21	40654-11	BA 100-11
11043-16	12005-10*	12319-35	22110-23	25582-05	25787-22	40656-09	BA 100-13
11043-20	12006-08	12321-18	22110-27	25660-21*	25787-23	40657-09	BA 100-14
11043-25	12009-12*	12321-24	22112-20	25680-12	25787-24	40658-09	BA 100-15
11043-30	12010-12	12351-19	22112-21	25681-12	25788-01	40659-09	BA 100-16
11054-13	12010-12 C	12352-19	22112-25	25682-15	25788-02	40660-01	BA 100-18
11054-14	12010-12 S	12355-18	22112-29	25683-15	25788-03	40660-02	BA 100-20
11054-16	12010-12-P	12356-23	22116-27	25684-18	25788-04	40660-03	BA 100-25
11060-11	12010-14	12357-23	22117-24	25685-18	25788-05	40662-09	BA 100-30
11060-13	12010-14-P	12360-20	22118-24	25686-01	25788-06	40663-09	BB 000-10
11060-14	12011-12	12360-22	22120-25	25686-02	25788-07	40664-09	BB 000-11
11060-16	12011-12-P	12360-24	22120-26	25686-03	25788-08	40665-09	BB 000-13
11060-18	12011-14	12362-23*	22122-01*	25686-04	25788-09	40666-09	BB 000-14
11060-20	12011-14-P	12367-21	22122-02*	25686-05	25788-10	40667-09	BB 000-16
11060-25	12012-12	12368-21	22122-03*	25686-06	25788-11	40680-08	BB 000-18
11060-30*	12012-12-P	12371-22	22122-04*	25686-07	25788-12	40692-08	BB 000-20
11062-14*	12012-14	12372-23	22125-20	25686-08	25788-13	40710-07	BB 000-25
11062-18*	12012-14-P	12373-22	22125-24	25686-09	25788-14	40711-07	BB 000-30
11065-15	12013-12	12374-23	22125-25	25686-10	25788-15	40712-07	BB 034-10
11067-15	12013-12-P	12375-23	22125-26	25686-11	25788-16	40720-07	BB 034-11
11080-12	12013-14	12410-22	22125-27	25686-12	25788-17	40721-10	BB 034-13



11080-13	12013-14-P	12410-23	22126-17*	25686-13	25788-18	40722-10	BB 034-14
11080-14	12020-10	12410-35	22128-23	25686-14	25788-19	40725-07	BB 034-16
11080-15	12020-10-P	12415-20	22128-25	25686-15	25788-20	40726-07	BB 034-18
11080-18	12020-12	12416-20*	22129-25	25686-16	25788-21	40730-05	BB 034-20
11080-21	12020-12-P	12418-21	22131-26	25686-17	25788-22	40731-05	BB 034-25
11080-25	12020-14	12419-21	22131-27	25686-18	25788-23	40732-10	BB 034-30
11080-31	12021-10	12423-23	22131-30*	25686-19	25788-24	40733-10	eea. 010-12
11083-15	12021-10-P	12424-24	22131-31	25686-20	25789-01	40735-10	eea. 010-14
11085-15	12021-12	12426-14	22131-33	25686-21	25789-02	40736-10	eea. 011-12
11086-15	12021-12-P	12427-20	22133-21	25686-22	25789-03	40737-08	eea. 011-14
11086-20	12021-14	12428-18	22133-23	25686-23	25789-04	40737-10	eea. 012-12
11087-15	12022-10	12428-20	22133-27	25686-24	25789-05	40738-08	eea. 012-14
11087-20	12022-10-P	12429-18*	22133-31	25686-30	25789-06	40738-10	013-12 eaa.
11087-25	12022-12	12430-20*	22135-21	25686-35	25789-07	40740-10	013-14 eaa.
11100-20	12022-12-P	12431-20*	22135-23	25686-53	25789-08	40745-10	eea. 040-14
11101-20	12023-10	12432-25	22135-27	25686-60	25789-09	40746-10	040-16 eaa.
11150-18	12023-10-P	12433-20	22135-31	25686-80*	25789-10	40755-10	041-14 eaa.
11150-21	12023-12	12433-25	22136-28	25687-01	25789-11	40916-14*	041-16 eaa.
11150-25	12023-12-P	12435-01	22137-30	25687-02	25789-12	40919-18	050-14 eaa.
11151-18	12030-14	12435-02	22138-21	25687-03	25789-13	40937-14	050-16 eaa.
11151-21	12031-12	12435-19+	22139-21	25687-04	25789-14	49150-14*	051-14 eaa.
11151-25	12032-14	12435-21	22139-27*	25687-05	25789-15	49900-15	051-16 eaa.
11200-12	12034-15	12435-23	22140-26	25687-06	25789-16	49900-20	060-14 eaa.
11200-12D	12035-15	12436-21	22141-26	25687-07	25789-17	49905-17	060-16 eaa.
11200-15	12036-15	12436-23	22144-18	25687-08	25789-18	50422-06*	060-18 eaa.
11200-18	12037-15	12437-19	22144-20	25687-09	25789-19	50501-08	060-20 eaa.
11201-12*	12039-13	12437-21	22144-23	25687-10	25789-20	50501-10	eea. 060-22
11202-12	12039-15	12438-21	22144-25	25687-11	25789-21	50504-10	eea. 060-24
11202-15	12040-14	12439-21	22145-23	25687-12	25789-22	50505-10	060-26 eaa.
11202-15DI	12040-14-P	12440-21	22145-24	25687-13	25789-23	51116-18	060-30 eaa.
11202-22*	12040-16	12444-20	22145-25	25687-14	25789-24	51162-02	061-14 eaa.
11203-15*	12040-16-P	12460-24	22450-16	25687-15	25792-18	51180-19	061-16 eaa.
11204-12	12041-14	12461-24	22450-20	25687-16	25800-00	51182-19	061-18 eaa.
11206-12	12041-14-P	12465-24*	22450-22*	25687-17	25876-22	51188-01	061-20 eaa.
11206-12 MX	12041-16	12481-25*	22450-25	25687-18	25877-22	51188-21	061-22 eaa.
11206-12B	12041-16-P	12485-22*	22450-30*	25687-19	25930-18	51416-19	eea. 061-24
11206-13	12050-14	12486-22*	22452-16	25687-20	25931-18	51648-00	061-26 eaa.
11206-15	12050-14-P	12495-20	22452-20	25687-21	25960-18	51695-01	061-30 eaa.
11207-15*	12050-16	12496-20	22455-18	25687-22	25961-18	51695-02	080-14 eaa.
11209-12*	12050-16-P	12500-22	22455-20	25687-23	26001-11	51695-03	080-16 eaa.
11210-12	12051-14	12502-01	22455-23	25687-24	26002-11	51697-23	080-18 eaa.
11210-12 MX	12051-14-P	12502-02	22490-01	25687-30	26003-11	51698-20	eea. 080-20
11210-12D	12051-16	12503-23	22490-02	25687-35	26005-12	52036-61	eea. 080-22
11210-15*	12051-16-P	12504-23	22490-03	25688-01	26006-11+	52216-60	eea. 080-24
11210-35*	12052-14	12505-24	22492-14	25688-02	26006-13	52436-62	080-26 eaa.



11211-12	12053-14	12510-24	22497-14	25688-03	26009-12	52594-22	080-30 eaa.
11212-12	12054-16	12545-15	22500-17	25688-04	26014-12	52598-24	081-14 eaa.
11220-12	12055-16	12550-01	22501-15	25688-05	26015-02	52622-22	081-16 eaa.
11221-12	12056-14	12550-02	22502-15	25688-06	26015-03	52623-62	081-18 eaa.
11250-15	12056-16	12551-01	22505-19	25688-07	26015-04	52627-20	081-20 eaa.
11255-15	12057-14	12551-02	22505-20	25688-08	26015-05	52640-18	081-22 eaa.
11300-12	12057-16	14155-28	22506-24	25688-09	26016-01	52641-18	eaa. 081-24
11300-15	12058-13	15100-18*	22506-26	25688-10	26016-02	52642-19	081-26 eaa.
11314-14	12058-13-P	15100-25	22506-28	25688-11	26018-14*	52655-19*	081-30 eaa.
11320-18	12058-14	15100-27	22506-30	25688-12	27442-17	52659-18	CJ 140-15
11322-18	12058-14-P	15100-35	22506-32	25688-13	28100-12*	52659-23	Z0000009197
11330-18	12058-16	15101-25	22506-36	25688-14	28100-14	52664-20	Z0000009440
11330-20	12058-16-P	15101-27	22507-21	25688-15	28140-15	52672-01	Z0000085965
11330-25	12059-13	15101-35	22508-16	25688-16	28140-15-P	52672-02	Z0000090353
11335-15*	12059-13-P	15102-25	22509-17	25688-17	28160-15	52672-03	Z0000090354
11335-18	12059-14	15103-25	22510-16	25688-18	28160-15-P	52672-04	Z0000090505
11335-20*	12059-14-P	15110-20	22511-16	25688-19	28160-19	52672-05	Z0000093219
11336-18	12059-16	15110-22	22512-16	25688-20	28160-19-P	52672-06	Z0000095158
11338-12	12059-16-P	15111-20	22513-16	25688-21	28160-22*	52672-07	Z0000098031
11338-15	12060-14	15111-22	22515-16	25688-22	28160-25	52672-08	Z0000098033
11340-14	12060-16	15112-20	22515-17	25688-23	28160-30	52672-09	Z0000098034
11340-17*	12060-18	15113-20	22515-18	25688-24	28160-35*	52672-10	Z0000102831
11340-20	12060-20	15120-22	22516-14	25689-01	28165-12*	52672-11	Z0000103558
11341-14	12060-22	15120-25	22520-01	25689-02	28167-15	52672-12	Z0000103612
11341-17*	12060-24	15120-27	22520-02	25689-03	28180-20	52674-01	Z0000104537
11341-20	12060-26	15121-22	22520-03	25689-04	28185-20*	52674-02	Z0000105713
11343-15	12060-28*	15121-25	22522-16	25689-05	28190-20	52674-04	Z0000105924
11343-20	12060-30	15121-27	22522-17	25689-06	28192-16	52674-05	Z0000107401
11343-25	12060-35	15130-18	22524-17	25689-07	28210-15	52674-06	Z0000108146
11348-19	12061-14	15130-25	22527-27*	25689-08	28250-15	52674-07	Z0000108405
11349-15	12061-16	15131-25	22528-19*	25689-09	28250-19	52677-01	Z0000108512
11349-18*	12061-18	15140-26	22529-21*	25689-10	28280-16	52677-02	Z0000109474
11349-20	12061-20	15141-26*	22530-24*	25689-11	28280-16-P	52677-04	Z0000109571
11349-25	12061-22	15145-26	22540-01	25689-12	28280-18	52677-05	Z0000109793
11349-30*	12061-24	15150-25	22540-02	25689-13	28280-18-P	52677-06	Z0000111060
11350-17	12061-26	15155-24*	22540-03	25689-14	28280-20	52677-07	Z0000111904
11352-17	12061-30	15156-24*	22540-04	25689-15	28280-20-P	52677-11	Z0000113573
11353-17	12061-35	15160-25	22540-05	25689-16	28280-24	52678-07	Z0000114399
11354-10*	12062-14	15170-25	22540-06	25689-17	28280-30	52680-01	Z0000115979
11356-17	12062-14-P	15180-18	22540-07	25689-18	28280-35*	52680-02	Z0000116692
11357-17	12062-16	15180-20*	22540-08	25689-19	28285-16	52680-03	Z0000116844
11359-18	12062-16-P	15180-25	22540-09	25689-20	28285-20	52680-11	Z0000117483
11370-17	12062-18	15182-18	22541-01	25689-21	28290-18	52682-02	Z0000117485
11400-17	12062-18-P	15182-20	22541-02	25689-22	28290-20	52682-03	Z0000117558
11401-17	12063-14	15182-25	22541-03	25689-23	28290-23	52682-04	Z0000117898



11406-15*	12063-14-P	15182-30	22541-04	25689-24	28292-20	52682-13	Z0000117984
11505-12	12063-16	15182-35	22541-05	25690-01	28292-23	52683-01	Z0000118718
11550-11	12063-16-P	15182-40	22541-06	25690-02	28293-20	52683-02	Z0000118720
11552-11	12063-18	15183-18	22541-07	25690-03	28294-22	52683-03	Z0000118854
11560-10*	12063-18-P	15183-25	22541-08	25690-04	28300-22	52683-04	Z0000118993
11565-10	12078-13	15185-18	22541-09	25690-05	28300-25	52683-05	Z0000119059
11606-14	12078-13-P	15185-20	22542-01	25690-06	28300-28	52683-06	Z0000119773
11618-12	12078-14	15185-25	22542-02	25690-07	28301-22	52683-07	Z0000119774
11630-12*	12078-14-P	15185-30*	22542-03	25690-08	28301-25	52683-08	Z0000119780
11630-15*	12078-16	15186-25	22542-04	25690-09	28301-28	52683-09	Z0000119837
11635-10	12078-16-P	15190-24*	22542-05	25690-10	28302-15	52683-10	Z0000119843
11638-15	12079-13	15190-25	22542-06	25690-11	28302-20*	52684-02	Z0000119933
11640-15	12079-13-P	15191-24*	22542-07	25690-12	28305-13	52684-03	Z0000120021
11652-15	12079-14	15191-25	22542-08	25690-13	28306-13	52684-04	Z0000120464
11652-18	12079-14-P	15200-17	22542-09	25690-14	28310-21	52684-13	Z0000120555
11652-21	12079-16	15200-25	22543-07*	25690-15	28310-23	52686-02	Z0000120638
11652-23	12079-16-P	15201-17	22543-09*	25690-16	28311-21	52686-03	Z0000120639
11652-25	12080-14	15201-25	22543-11*	25691-01	28311-23	52686-04	Z0000120646
11690-14	12080-16	15220-20	22543-12*	25691-02	28314-18	52686-13	Z0000120887
11690-16	12080-18	15221-20	22545-00	25691-03	28315-18	52688-01	Z0000121049
11690-18	12080-20	15300-13	22545-15	25691-04	28319-24	52688-02	Z0000121069
11690-20	12080-22	15300-16	22545-30	25691-05	28320-21*	52688-03	Z0000121071
11690-25	12080-24	15300-18	22545-45	25691-06	28321-21*	52688-04	Z0000121086
11690-30	12080-26	15305-13	22545-90	25691-07	28324-25	52688-05	Z0000121212
11700-07+	12080-30	17145-18	22550-19	25691-08	28325-25	52688-07	Z0000121213
11740-09	12080-35	17304-18*	22550-25	25691-09	28332-25	52688-08	Z0000121293
11740-10	12080-40*	17317-01	22550-26	25691-11	28350-30	52688-09	Z0000121361
11740-11	12081-14	17317-02	22550-27	25691-12	28351-30	52688-10	Z0000122122
11740-12	12081-16	17317-03	22550-28	25692-01	28400-15	52688-11	Z0000122262
11740-14*	12081-18	17317-05	22552-21	25692-02	28400-21	52738-61	Z0000122579
11741-09	12081-20	17880-06	22552-25	25692-03	28400-29	52753-15*	Z0000122637
11741-10	12081-22	17880-09	22555-15	25692-04	28410-15	52760-01*	Z0000122689
11741-11	12081-24	17880-13	22555-16	25692-05	28410-21	52760-02*	Z0000122809
11741-12	12081-26	17880-16	22560-18	25692-06	28410-29	52760-03*	Z0000122983
11742-10	12081-30	17880-19	22561-18	25693-01	28410-35*	52762-01*	Z0000123068
11742-11	12081-35	17880-25	22562-01	25693-02	28450-05	52762-02*	Z0000123334
11742-12	12082-14	17882-25*	22562-02	25693-03	28450-07	52762-03*	Z0000123424
11743-09	12082-14-P	17882-30	22562-03	25693-04	28451-26	52766-61	Z0000123933
11743-10	12082-16	17882-40	22562-04	25693-05	28452-08	52768-60	Z0000123960
11743-11	12082-16-P	17882-50	22562-05	25693-06	28452-23	52771-60	Z0000124125
11743-12	12082-18	17884-12	22562-06	25694-01	28470-18	52772-60	Z0000124676
11745-10	12082-18-P	17884-17	22565-17	25694-02	28470-20	52773-40	Z0000124971
11800-10*	12083-14	17884-25	22566-17	25694-03	28470-23	52774-40	Z0000125036
11830-08	12083-14-P	17886-25	22567-01	25694-04	28500-13	52775-40	Z0000125397
11846-09	12083-16	17886-30	22567-02	25694-05	28500-16	52801-62	Z0000125538



11910-14	12083-16-P	17886-45	22600-26	25694-06	28500-18	52802-60	Z0000125620
11910-16	12083-18	17887-28	22600-33	25694-07	28500-21	52847-61	Z0000126517
11910-20	12083-18-P	19009-12	22605-31	25694-08	28500-23	52848-60	Z0000126706
11915-23	12091-18	19009-14	22607-16	25695-01	28501-13	52930-60	Z0000126759
11917-18	12091-27	19009-16	22607-23	25695-02	28501-16	53362-30	Z0000126780
11917-23	12092-22*	19009-18	22610-17	25695-03	28501-18	53362-40	Z0000126829
11917-35	12093-28	19009-23	22610-20	25695-04	28501-21	53362-50	Z0000126985
11918-23	12094-19	19109-12	22610-23	25695-05	28501-23	53362-60	Z0000127376
11920-15	12095-19	19109-14	22740-01	25695-06	28506-25	53363-30	Z0000127771
11920-20	12110-12	19109-16	22740-02	25695-07	28507-25	53363-40	Z0000127870
11920-25	12111-12	19109-18	22740-03	25695-08	28510-22	53363-50	Z0000127905
11920-30	12112-12	19109-23	22740-04	25695-09	28510-25	53363-60	Z0000128000
11920-35	12113-12	19209-12	22740-05	25695-10	28510-28	53366-30	Z0000128119
11927-01	12120-15	19209-14	22740-06	25695-11	28511-22	53366-40	Z0000128465
11927-02	12120-18	19209-16	22740-07	25695-12	28511-25	53366-50	Z0000128573
11927-03	12121-15	19209-18	22740-08	25695-13	28511-28	53366-60	Z0000128830
11930-03	12121-18	19209-23	22740-09	25695-14	28520-33*	53410-01	Z0000129216
11930-05	12124-20*	19216-14*	22741-01	25695-15	28521-33*	53410-07	Z0000129266
11930-06	12140-14	19216-18	22741-02	25695-16	28525-24	53561-18	Z0000129501
11931-03	12141-14	19312-12	22741-03	25696-01	28526-26	53565-19	Z0000129623
11931-05	12150-12	19312-14	22741-04	25696-02	28526-28	53575-01	Z0000129880
11931-06	12150-14	19312-16	22741-05	25696-03	28527-23*	53575-02	Z0000129988
11933-01	12150-16	19312-18	22741-06	25696-04	28528-24	53575-03	Z0000130277
11933-02	12154-13*	19315-12	22741-07	25696-05	28529-30	53575-04	Z0000130460
11933-03	12156-13	19315-14	22741-08	25696-06	29105-24	55100-00	Z0000130527
11933-04	12158-13	19315-16	22741-09	25696-07	29111-19	55101-20*	Z0000130569
11933-05	12160-15	19315-18	22742-01	25696-08	29112-19	55102-23	Z0000130577
11933-06	12160-20	19415-12	22742-02	25696-09	29114-20	55103-20	Z0000130595
11933-07	12162-14	19415-14	22742-03	25696-10	29115-21	55103-28	Z0000130596
11933-08	12164-16*	19415-16	22742-04	25696-11	29116-08	55104-20	Z0000130609
11933-09	12169-17*	19415-18	22742-05	25696-12	29116-10	55104-30	Z0000130661
11933-10	12170-16	19501-28	22742-06	25697-01	29120-00	55105-20	Z0000130712
11933-11	12170-20	19503-23	22742-07	25697-02	30110-01	55105-28	Z0000130746
11933-12	12171-16	19505-25	22742-08	25697-03	30110-02	55108-12	Z0000130752
11934-01	12171-20	20536-14SM*	22742-09	25697-04	30110-03	55109-14	Z0000130832
11934-02	12172-15	20810-14*	24585-15	25697-05	30110-04	55110-14*	Z0000130833
11934-03	12172-19*	21225-25	24585-19	25697-06	30200-20	55120-55	Z0000130843
11934-04	12174-14	21300-30	24585-24	25697-07	30201-20	55345-25	Z0000130901
11934-05	12178-21*	21301-30	24586-00	25697-08	30210-23	55345-32	Z0000130902
11934-06	12180-16	21305-30	24586-01	25697-09	30212-23	56006-13 Länsi	Z0000130951
11934-07	12180-20	21306-30	24586-15	25697-10	30221-23	56102-14 Länsi	Z0000130973
11934-08	12181-16*	21310-28	24589-15	25697-11	30222-22	56188-21 Länsi	Z0000131023
11934-09	12190-13	21325-27	24590-15	25697-12	30223-22	56629-14 Länsi	Z0000131046



11934-10	12190-14	21340-24*	24652-19*	25698-01	30224-22	607-1520	Z0000131058
11934-11	12190-15	21345-19	24689-17*	25698-02	30225-19	607-1550	Z0000131059
11934-12	12190-18	21346-19	24696-13*	25698-03	30226-19	607-1551	Z0000131109
11935-00	12190-20	21355-03	24696-18	25698-04	30265-18	610-1520	Z0000131128
11935-05	12191-13	21355-05	24696-20	25698-05	30265-19	610-1521	Z0000131229
11935-06	12191-14	21355-07	24696-22	25698-06	30267-25	610-1522	Z0000131323
11935-07	12191-15	21365-22	24698-00	25698-07	30270-20*	610-1523	Z0000131324
11936-20*	12191-18	21366-22	24700-21	25698-08	30271-20*	610-1530	Z0000131383
11939-35*	12191-20	21375-23	24701-23	25698-09	30310-20	610-1531	Z0000131476
11940-08	12191-23*	21380-21	24702-21	25698-10	30320-23	610-1532	Z0000131555
11940-12	12195-15	21385-23	24703-18*	25698-11	30322-23	610-1533	Z0000135021
11940-16	12196-15	21420-18	24704-19	25698-12	30324-24	610-1534	Z0000138472
11940-20	12200-18	21425-12*	24705-19	25698-30*	30326-24*	610-1535	
11941-08	12200-21	21426-14*	24706-20	25699-01	30328-24	610-1536	

MUUTOSLOKI

(Poista ennen GebA:n tulostamista / lähettämistä / julkaisemista – vain sisäiseen käyttöön)

Päivämäärä	versio	Muutoksen kuvaus	Muuttunut	Vapautus
14. heinäkuuta 2026	3	Sisällytetty FRM-169:n versioon 3. Tuotelista päivitetty.	J. Kaeding	FRM-149
19. maaliskuuta 2025	2	Tuotelista päivitetty.	J. Kaeding	FRM-149
2. syyskuuta 2024	2	Tuotelista päivitetty.	J. Kaeding	-
14. joulukuuta 2023	1	Alkuperäinen luominen	J. Kaeding	-